



POMPA 423-01-0001

INFORMACJE O PRODUKCIE

- POMPA HAMULCOWA DO ŁADOWAREK Ł-34 „STAŁOWA WOLA”

DODATKOWE INFORMACJE

- WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- MOŻLIWOŚĆ REMONTOWANIA
- MOCOWANIE KOŁNIERZOWE



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



POMPA OLEJOWA **ADG 1.6**


CISNIENIE	WYDAJNOŚĆ
(3 ATM)	(1,6L/MIN)

INFORMACJE O PRODUKCIE

- UKŁAD SMAROWANIA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH HECKERT I INNE:

DODATKOWE INFORMACJE

- MOCOWANIE KOŁNIERZOWE



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



POMPA OLEJOWA **WKA 25**

CISNIENIE
(3 ATM)


WYDAJNOŚĆ
(2,5L/MIN)

INFORMACJE O PRODUKCIE

- UKŁAD SMAROWANIA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


DODATKOWE INFORMACJE

- MOCOWANIE KOŁNIERZOWE



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

-
- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



POMPA OLEJOWA **WKA 40**


CISNIENIE	WYDAJNOŚĆ
(3 ATM)	(4L/MIN)

INFORMACJE O PRODUKCIE

- UKŁAD SMAROWANIA CZĘŚĆ MASZYN I URZĄDZEŃ

DODATKOWE INFORMACJE

- MOCOWANIE BEZPOŚREDNIO NA WAŁKI NAPĘDOWE



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

-
- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



POMPA OLEJOWA **PZ 6 A - P**

WYDAJNOŚĆ
(6.3 L/ MIN)

INFORMACJE O PRODUKCIE

- WYKONANIE NA OBROTY LEWE LUB PRAWE

ZASTOSOWANIE

- ZASILACZE HYDRAULICZNE
- URZĄDZENIA GÓRNICZE
- KOPARKO ŁADOWARKI „OSTRÓWEK”



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



POMPA OLEJOWA **PZ 10**

WYDAJNOŚĆ
(10L/MIN)

INFORMACJE O PRODUKCIE

- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NA LEWE OBROTY

ZASTOSOWANIE

- ZASILACZE HYDRAULICZNE
- URZĄDZENIA GÓRNICZE
- KOPARKO ŁADOWARKI „OSTRÓWEK”



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.


- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



POMPA OLEJOWA **PZ 1-40S**

ZASTOSOWANIE

- PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
- RÓWNIARKI DROGOWE
- SKRZYNIE PRZEKŁADNIOWE U-35



Nasze pompy olejowe, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, oraz funkcjonalnością. Każda pompa do oleju wykonana została z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność sprzętu. Konstrukcja pomp, wszelkie elementy uszczelniające i akcesoria zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy ze środkami smarnymi, dzięki czemu osiągnięta została optymalna szczelność i odporność każdej pompy.

- SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE POMP ZAŁĄCZNIK NR.1



SIŁOWNIK **325-01-0017**

INFORMACJE O PRODUKCIE

- MOŻLIWE WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO

ZASTOSOWANIE

- CZĘŚĆ SKŁADOWA SKRZYNI BIEGÓW KOPARKO-ŁADOWAREK Ł -34



Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element został wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność oferowanego sprzętu.



ZAWÓR Z 74

INFORMACJE O PRODUKCIE


- MOŻLIWE WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- MOŻLIWE REMONTY

ZASTOSOWANIE

- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO ROZDZIELACZY R-97



Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element został wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność oferowanego sprzętu.





ROZDZIELACZ **325-01-0018**

INFORMACJE O PRODUKCIE

- CZĘŚĆ SKŁADOWA POKRYWY STERUJĄCEJ 325-04-0002
- WYKONANIE WG. DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- MOŻLIWOŚĆ REMONTU

ZASTOSOWANIE

- KOPARKO-ŁADOWARKI Ł-34



Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element został wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność oferowanego sprzętu.



KOLPAK RBS 10 / RBS 16

INFORMACJE O PRODUKCIE

- DŹWIGNIA STEROWANIA ROZDZIELACZEM RBS

ZASTOSOWANIE

- ROLNICTWO, PRZEMYSŁ



Nasze produkty, odznaczają się wyjątkową wytrzymałością oraz funkcjonalnością. każdy element został wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących doskonałą niezawodność wyrobów. Innowacyjna technologia i sprawdzone metody produkcji zapewniają doskonałą wydajność oferowanego sprzętu.

DANE TECHNICZNE

Symbol wyrobu	Ciśnienie tłoczenia		Wydajność nominalna Q _{nom}	Liczba obrotów nominalnych n _{nom}	Zakres obrotów n _{nom} ÷ n _{max}	Zapotrzebowanie mocy przy Q _{nom} i p _{max}
	nominalne p _{nom}	maksymalne p _{max}				
	MPa	MPa	dm³/min	obr/min	obr/min	kW
PZ-6.3 PZ-6.3A	10	16	6,3	1500	600 ÷ 2000	2,7
PZ-10 PZ-10A			10			4,0
PZ-16 PZ-16A			16			5,9
PZ-18 PZ-18A			20			6,6
PZ-40T PZ-40AT			40			13,9
PZ-63 PZ-63A	6,3	10	63		600 ÷ 1800	13,9
PZ-63T PZ-63AT	12,5	16			600 ÷ 2000	22,0
PZ-100 PZ-100A	6,3	8	100		600 ÷ 1800	17,4
PZ-100T PZ-100AT	10	12,5			600 ÷ 2000	27,9

Max skorygowany poziom mocy akustycznej przy parametrach nominalnych 85 dB (A)